



OPTERRA ZEMENTE ALS SACKWARE

Große Leistung in kleinen Gebinden

Nicht nur Großabnehmer wie Transportbeton- und Betonfertigteilhersteller können auf die leistungsfähigen Zemente der OPTERRA GmbH zurückgreifen. Für kleinere Bauunternehmen und Spezialfirmen ist im Fachhandel und im Baumarkt eine Auswahl von Zementen als Sackware erhältlich.

OPTERRA Zemente kommen in zahlreichen Anwendungen zum Einsatz. Nicht immer ist es möglich, Zement als lose Ware vor Ort zu verarbeiten. Deshalb bietet OPTERRA die Belieferung eines Teils des umfangreichen Zementsortiments als Sackware auf Paletten an. Die 25-kg-Gebinde werden als Profizemente für den Fachhandel und als Standardzement für Baumärkte angeboten. Mit Farben abgestimmte, einfache Namen fördern den Wiedererkennungswert und die Differenzierung zu anderen Produkten.

„Der Blaue“ (CEM I 42,5 N) und der „Der Blau-Grüne“ (CEM II/A-LL 42,5 N) sind insbesondere für die Herstellung von Estrichböden geeignet. Weitere Einsatzgebiete wie die Herstellung von qualitativ hochwertigem Putz und Mauermörtel sind für beide Zemente ebenso möglich.

Dank seiner hohen Früh- und Endfestigkeit ist der „Der Rote“, ein Portlandzement CEM I 42,5 R, für Beton, Stahlbeton und Spannbeton mit Druckfestigkeitsklassen \geq C30/37 einsetzbar.

Geht es um Baumaßnahmen des Wasser- und Tiefbaus wie Kläranlagen, Auffangwannen, Betonrohre und Schächte, kommt der Spezialzement „Der Gelbe“ zum Einsatz. Dieser CEM I 52,5 N-SR 3/NA ist der Spezialist für Anwendungen, bei denen der Beton chemischen Angriffen infolge einer hohen Sulfatbelastung aus umgebenden Böden und Wässern ausgesetzt ist.

„Der Grüne“ (CEM II/B-S 42,5 N) und „Der Standard“ (CEM II/A-LL 32,5 R) sind vielseitig einsetzbar. Sie komplettieren das Sortiment, so dass mit den als Sackware erhältlichen OPTERRA Zementen nahezu alle Anwendungsbereiche abgedeckt werden.

Alle Produkte entsprechen der europäischen DIN EN 197-1 bzw. der DIN 1164.

Einen schnellen Überblick bietet das OPTERRA Produktprogramm für Sackware. Es enthält neben dem Produktportfolio wichtige Tipps für die Anwendung der Zemente, Informationen zur Sicherheit und Ladegutsicherung sowie eine Verladerrichtlinie. Die Broschüre kann über die Internetseite unter www.opterra-crh.com bestellt oder auch als PDF heruntergeladen werden.

Leipzig, 8. April 2016



download powered by **bruidIMAGE**



OPTSackware001

Einen schnellen Überblick bietet das OPTERRA Produktprogramm für Sackware.

Foto: OPTERRA

Sackware				
Zement-Produktkategorie	Zement-Produktkategorie	Produktkategorie	Eigenschaften	Anmerkungen
Für unsere Fachmarktsegmente	Die 25-Kg-Gebinde	Profizement CEM I 42,5 N	Einfach zu handhaben - Hohe Festigkeit - Hohe Verarbeitbarkeit - Hohe Packungsdichte - Hohe Lagerstabilität	- Beton, Mörtel und Sanierbeton nach DIN EN 206-1 - Mauerwerkputz - Putz - Putz- und Reparaturputz
	Die 25-Kg-Gebinde	Profizement CEM I 42,5 N	Einfach zu handhaben - Hohe Festigkeit - Hohe Verarbeitbarkeit - Hohe Packungsdichte - Hohe Lagerstabilität	- Beton, Mörtel und Sanierbeton nach DIN EN 206-1 - Mauerwerkputz - Putz - Putz- und Reparaturputz
Für unsere Baustoff-Fachmarktsegmente	Die 25-Kg-Gebinde	Profizement CEM I 42,5 N	Einfach zu handhaben - Hohe Festigkeit - Hohe Verarbeitbarkeit - Hohe Packungsdichte - Hohe Lagerstabilität	- Beton, Mörtel und Sanierbeton nach DIN EN 206-1 - Mauerwerkputz - Putz - Putz- und Reparaturputz
	Die 25-Kg-Gebinde	Profizement CEM I 42,5 N	Einfach zu handhaben - Hohe Festigkeit - Hohe Verarbeitbarkeit - Hohe Packungsdichte - Hohe Lagerstabilität	- Beton, Mörtel und Sanierbeton nach DIN EN 206-1 - Mauerwerkputz - Putz - Putz- und Reparaturputz
Für unsere Baustoff-Fachmarktsegmente	Die 25-Kg-Gebinde	Profizement CEM I 42,5 N	Einfach zu handhaben - Hohe Festigkeit - Hohe Verarbeitbarkeit - Hohe Packungsdichte - Hohe Lagerstabilität	- Beton, Mörtel und Sanierbeton nach DIN EN 206-1 - Mauerwerkputz - Putz - Putz- und Reparaturputz
	Die 25-Kg-Gebinde	Profizement CEM I 42,5 N	Einfach zu handhaben - Hohe Festigkeit - Hohe Verarbeitbarkeit - Hohe Packungsdichte - Hohe Lagerstabilität	- Beton, Mörtel und Sanierbeton nach DIN EN 206-1 - Mauerwerkputz - Putz - Putz- und Reparaturputz
Für unsere Baustoff-Fachmarktsegmente	Die 25-Kg-Gebinde	Profizement CEM I 42,5 N	Einfach zu handhaben - Hohe Festigkeit - Hohe Verarbeitbarkeit - Hohe Packungsdichte - Hohe Lagerstabilität	- Beton, Mörtel und Sanierbeton nach DIN EN 206-1 - Mauerwerkputz - Putz - Putz- und Reparaturputz
	Die 25-Kg-Gebinde	Profizement CEM I 42,5 N	Einfach zu handhaben - Hohe Festigkeit - Hohe Verarbeitbarkeit - Hohe Packungsdichte - Hohe Lagerstabilität	- Beton, Mörtel und Sanierbeton nach DIN EN 206-1 - Mauerwerkputz - Putz - Putz- und Reparaturputz
Für unsere Baustoff-Fachmarktsegmente	Die 25-Kg-Gebinde	Profizement CEM I 42,5 N	Einfach zu handhaben - Hohe Festigkeit - Hohe Verarbeitbarkeit - Hohe Packungsdichte - Hohe Lagerstabilität	- Beton, Mörtel und Sanierbeton nach DIN EN 206-1 - Mauerwerkputz - Putz - Putz- und Reparaturputz
	Die 25-Kg-Gebinde	Profizement CEM I 42,5 N	Einfach zu handhaben - Hohe Festigkeit - Hohe Verarbeitbarkeit - Hohe Packungsdichte - Hohe Lagerstabilität	- Beton, Mörtel und Sanierbeton nach DIN EN 206-1 - Mauerwerkputz - Putz - Putz- und Reparaturputz
Für unsere Baustoff-Fachmarktsegmente	Die 25-Kg-Gebinde	Profizement CEM I 42,5 N	Einfach zu handhaben - Hohe Festigkeit - Hohe Verarbeitbarkeit - Hohe Packungsdichte - Hohe Lagerstabilität	- Beton, Mörtel und Sanierbeton nach DIN EN 206-1 - Mauerwerkputz - Putz - Putz- und Reparaturputz
	Die 25-Kg-Gebinde	Profizement CEM I 42,5 N	Einfach zu handhaben - Hohe Festigkeit - Hohe Verarbeitbarkeit - Hohe Packungsdichte - Hohe Lagerstabilität	- Beton, Mörtel und Sanierbeton nach DIN EN 206-1 - Mauerwerkputz - Putz - Putz- und Reparaturputz
Für unsere Baustoff-Fachmarktsegmente	Die 25-Kg-Gebinde	Profizement CEM I 42,5 N	Einfach zu handhaben - Hohe Festigkeit - Hohe Verarbeitbarkeit - Hohe Packungsdichte - Hohe Lagerstabilität	- Beton, Mörtel und Sanierbeton nach DIN EN 206-1 - Mauerwerkputz - Putz - Putz- und Reparaturputz
	Die 25-Kg-Gebinde	Profizement CEM I 42,5 N	Einfach zu handhaben - Hohe Festigkeit - Hohe Verarbeitbarkeit - Hohe Packungsdichte - Hohe Lagerstabilität	- Beton, Mörtel und Sanierbeton nach DIN EN 206-1 - Mauerwerkputz - Putz - Putz- und Reparaturputz

OPTSackware002

Die 25-kg-Gebinde werden als Profizemente für den Fachhandel und als Standardzement für Baumärkte angeboten.

Foto: OPTERRA

Über OPTERRA

OPTERRA ist ein Tochterunternehmen des weltweit agierenden CRH-Konzerns. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von 3,5 Millionen Tonnen Zement gehört OPTERRA zu den führenden Zementherstellern Deutschlands. In den Werken Karsdorf bei Leipzig, Wössingen bei Karlsruhe, Sötenich bei Köln und Neufahrn in Niederbayern sind 380 Mitarbeiter tätig. Sie sichern eine starke Position im Süden, Osten und Westen des Landes. Moderne Technik und fachliche Kompetenz setzen Maßstäbe bei der Qualität der mehr als 40 angebotenen Zementsorten. Daneben bietet OPTERRA umfangreiche Services rund um die Themen Anwendungsberatung, Vertrieb, Qualität und Logistik.

Über CRH

CRH (LSE: CRH, ISEQ: CRG, NYSE: CRH) ist ein weltweit operierender Baustoffkonzern, der an ca. 4.000 Betriebsstätten weltweit 91.000 Mitarbeiter in 37 Ländern beschäftigt. Mit einer Marktkapitalisierung von ca. 22 Milliarden Euro (Juli 2015) ist CRH der größte Baustoffkonzern in Nordamerika und der drittgrößte weltweit. Der Konzern verfügt über Führungspositionen in



OPTERRA
A CRH COMPANY

PRESSEMITTEILUNG

download powered by **buildIMAGE**

Europa sowie über strategische Positionen in den aufstrebenden Wirtschaftsregionen von Asien und Südamerika. CRH setzt sich für die Verbesserung der gebauten Umwelt ein, indem der Konzern anspruchsvolle Materialien und Produkte für den Bau und die Instandhaltung der Infrastruktur, den Wohnungsbau und Nichtwohnbau liefert. Als ein Fortune 500-Unternehmen ist CRH konstituierendes Mitglied des FTSE 100 Index und des ISEQ 20 mit an der NYSE gelisteten American Depositary Shares.

Weitere Informationen unter www.crh.com

Pressekontakt

Anke Wunder

OPTERRA GmbH

Brühl 8

04109 Leipzig

Tel. +49 (0)341 3195 9554

anke.wunder@opterra-crh.com

www.opterra-crh.com